# 6 – ( الحرب ) الجيل السابع للحروب

**د/أمجد مصطفى**

**تعريف الجيل السابع من أجيال الحروب**

**=======================**

**http://ylt44.com/harp/elektronik_harp.html**

**( Dr. Cahit KARAKUŞ )**

**في الفضاء يسمى نقل الكهرباء أو الإلكترونات بدوران البلازمي ، و يتشكل قمع رأسه نحو المحطة و قاعدته نحو السماء ، لتتضح على صفحة السماء دوامة مضيئة تكون بالون حساء الإلكترونات – أو قل البلازمي .**
**و هكذا عرف سلاح - Directed-Energy Weapon ( DEW ) - و أستخدم كالذخيرة الميكانيكية دفعا و تدميرا .**

**و في الحقيقة أن الأمر لا يخرج عن قوانين الفيزياء فهي الكثافة و درجة حرارة و الضغط في وحدة الحجم و الكتل ؛ ثم داخلت عوامل أخرى في حسابات العلماء مثل طاقة الرنين و فجوة الرنين ( الإذاعي ) و تداخلت عوامل الظروف الفائقة في التجارب فكانت المغناطيسية الفائقة و البواتق المغناطيسية و الموصلات الفائقة و البرودة الفائقة ؛ مما حدا بنا أن نخطو نحو وضع جديد للمادة عرفت بالكـُثافة - ككثافة بوز / آينشتاين .**

**وهكذا وجدنا أنفسنا في عصر البلازما و الكـُثافة و الظروف الفائقة نواجه تحديا يمثل الجيل السابع من أجيال الحروب ، كل ذلك أختصره الشرق الروسي بفيزياء الكوانتم بينما عرف في سراديب العلم الغربية باسم الطاقة العددية ، و قد كان الأمر قاصرا على التجريب في المعامل بعد الحرب العالمية الثانية ثم و بنجاح التجارب صار يعمم على مستويات أوسع على نحو أكثر تطبيقا حتى رأينا حرب النجوم في السبعينات و ما تلاها من برامج عسكريه ، فسقطت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي و حلف وارسو تحت الضربات الفعلية لمنظومة هذه الأسلحة ، و بدأت مرحلة جديدة من التوسع المتوحش لهذا الكنز العلمي الجديد الذي فتح أبواب القضاء على الخصوم بأريحية بالغة .**

**يمكن تخزين الإلكترونات في بالونات كالفقاعات تزيد فيها كثافة الإلكترونات في طبقات الغلاف الجوي المتأين على ارتفاع بين 70 كم إلى 300 كم ، من خلال دفعها من الأرض للأعلى .**
**فالحفز بالكهرباء أو بطاقة سيالات الإلكترون له علامات واضحة يمكن استقصاؤها من خلال الغلاف الجوي لمسافات بين 50 كم إلى 500 كم**

- **ملاحظات خط البلازما**
- **حفز البرق الملاحظ مع انبعاث الإلكترون**

- **دوامة الشفق**
- **أمطار النيازك**
- **الرشقات النارية الشمس والعواصف المغناطيسية الأرضية**
- **إن تراكم الإلكترونات في طبقات الجو يتبعه ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي المتأين ، مع تفاعل للغازات المكونة لطبقات الجو .**

**الإلكترونات الحرة في الغلاف الجوي المتأين يصدر تردد (HF dalgalarýný ) مما ينتج عنه ( انحناء الإشعاع ) (الانحناءات) فيعكسه مرة أخرى نحو الأرض . و هكذا تنمو كثافة الإلكترونات يسبب انحناء الموجات الكهرومغناطيسية ( العددية ) لينحو بها نحو ترددات أعلى . و يكون ذلك خلال النهار – تحت حرارة الشمس ، فيتحول الإرسال من D، E، إلى ما يسمى F1 و F2 ؛ و يكون ذلك على أرتفاعات :**

- **من 50 كم إلى 90 كم من المنطقة( ألغام ) D .**
- **من 90 كم إلى 140 كم المنطقة ( ألغام ) E .**
- **من 140 كم إلى 210 كم المنطقة ( ألغام ) F1 .**
- **فوق 210 كم منطقة ( ألغام ) F2 .**

**كل هذا يمكن كشفه من خلال رصد الموجات من 2-30 ميجا هيرتز على موجات الراديو .**

**إن عملية الإنتاج المقترن بين الإشعاع الشمسي ( امتصاص فوق البنفسجية ) و بالون الحساء الالكتروني في الغلاف الأيوني يولد إنفجارات نووية نظيفة تسمى بانفجارات جاما [1] .**

**من هنا يجب أن نلتفت للعناصر المثراة من خلال رش أسبراي الكيمتريل خاصة الثوريوم و الأمريكيوم و الزئبق .**

**إن إنتاج الطاقة الكهرومغناطيسية – ليزر الـ ( MAZUR ) " مذبذب الميكروويف أو مكبر الصوت " – و توجيهها نحو هدف من خلال بالون حساء الإلكترونات الموجودة في طبقة الأيونوسفير يمكن من تدميره بل و تبخيره تماما ، من أجل هذا تعتبر بالونة الحساء الإلكتروني بمثابة ألغام فضائية يطلق عليها المنطقة D .**

---

[1] http://withfriendship.com/user/levis/ionosphere.php

http://www.eoearth.org/article/ıonosphere؟topic=49664

**كما أن استخدام هذا السلاح الثلاثي STI ( edildið indirgeme''sistem ) . الواقعة في نطاق Avusturalya'nýn و التي هي جزء من مشروع denendið وgeliþtirildið .**
**هذا السلاح التكتوني ( الزلزالي ) – يسمى النمل .**

**أنها الشرارة والنار الكرات (البلازما) – التي تتلاعب في الطقس بردا و حرا ؛ إمطارا و جفافا ؛ بل و زلزاليا و بركانيا ؛ و حتى إشعال السماء و ما على الأرض .**

**ـ ماذا ينتج عن استخدام هذا السلاح الثلاثي في السماء على شعوب الأرض ؟**

**ينتج عنه إصابات خطيرة تؤدي إلى الوفاة ، فهذه الضربات موجهة ضد الجهاز العصبي المركزي لتكون المنطقة المستهدفة مسببة للاضطرابات النفسية والعصبية ، و هو الأمر الذي تحرمه اتفاقيات جنيف للتسلح عام 1977 .**

**الآثار البيولوجية لإستخدام السلاح الثلاثي هي :**

- **ضيق التنفس و هبوط ضغط الشريان التاجي**
- **سلوك الخاطئ**
- **الغثيان**
- **أرارات**
- **الدوار**
- **اضطرابات الأجهزة الأخرى للجسم .**

**إن الضربات المتكررة بالأسلحة الثلاثية يمكن أن تؤدي إلى نوبات متكررة للأشخاص المستهدفين .**

**إن التسمم العصبي بالطاقة الحادث نتيجة التعرض المتكرر لضربات هذا السلاح الثلاثي . يؤدي إلى أعراض الإكتئاب، مع هلاوس سمعية ( الدرجة الثالثة لمرض الإكتئاب – وساوس قهرية )**
**و لا أدل على هذه الأعراض أكثر من متلازمة حرب الخليج التي أصابت الجنود الأمريكيين في العراق ، و التي كان المقصود منها تعطيل معنويات الجنود العراقيين denendið ،dikkatsizlið .**

**في عام 1974 المهندس التشيكي روبرت يافليتا Pavlita ، صرح بقدرة الطاقة baþard على القتل عبر مسافة بعيدة . ففي عام 1979 أمكن قتل ماعز على بعد بضعة كيلومترات من قبل علماء سوفييت**

**كل ذلك نتيجة سقوط ألغام المنطقة (د) ذات التردد المنخفض جدا (VLF) و هي التي تحدث صداع خفيف ، و هزات في الاتزان من الأذن الوسطي ، و كم كبير من العصبية، و دوال الإكتئاب ، وفقدان الذاكرة ، وربما حتى خلق شعور من الذعر. Ýyonlaþmanýn كما قد يحدث yayýnýmlarýn فقدان للأسنان ، و سرطان في الدم .**

**إن الأسلحة الثلاثية أسلحة تعمل على توصيل الكهرباء عبر الآثير و ضغط الهواء ؛ عبر جهد كهربي يصل إلى ميجا فولت الجهد قادرة على توليد صاعقة صادمة satýlmaktadý**

**لقد أصبحت مولدات الليزر بمثابة ( النبض الكهرومغناطيسي ) بمثابة معجلات للجسيمات – فيما يسمىبأسلحة البلازمى – ( مثل البروتونات والنيوترونات و الإلكترونات ) تطلقها عبر القوة الكهربية لمسافات بعيدة ، مما يسمح بحدوث تفجيرات نووية محدودة داخل نطاق الإستهداف الميداني فتتبخر الأجسام أو تشتعل أو تخرب الدوائر الكهربية ( [2] ).**

---

[2] **www.erathpulse.com**

**http://www.maxicep.com/bilim-ve-teknoloji/telsiz-ve-radyonun-mucidi-marconi-nin-sirlari-19920.html**

**http://www.x-bilinmeyen.com/76oyk0/id8.htm**

**http://www.detect-inc.com/downloads/DeTect%20LRAD%20Long%20Range%20Acoustic%20Device%20117.pdf**

**http://www.actionstunguns.com/**